

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.01.01.005.R.000637.09.24 ОТ 19.09.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Печенье сахарное «Молочная де-евушка» на топленом молоке.

Область применения: для питания детей старше 3-х лет.

Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления. Условия хранения: Продукт следует хранить в чистых, сухих, хорошо вентилируемых помещениях, не зараженных вредителями хлебных запасов, не имеющих постороннего запаха при температуре $18 \pm 5^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 75 %. Продукт не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света и атмосферных осадков. Не допускается хранить и транспортировать совместно с продуктами, обладающими специфическими запахами.

Произведена по ТУ 10.86.10-006-32868421-2020.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КРЕКЕР», 610014, Кировская обл., г. Киров, ул. Ивана Попова, д.28а, офис 204, Российская Федерация (адрес производства: 610033, Кировская обл., г. Киров, Студенческий проезд, 26, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «КРЕКЕР», 610014, Кировская обл., г. Киров, ул. Ивана Попова, д.28а, офис 204, Российская Федерация.

ОГРН 1144345012570.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1078/12-24 от 02.08.2024 г., выданный испытательной лабораторией ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» (аттестат аккредитации № 043/T-088 до 26.08.2024 г.); № 3876L-2024 от 05.08.2024 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/T-108 до 05.05.2027 г.); экспертное заключение № 24/ЭЗ/625 от 11.09.2024 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Шимальян С.А

(Ф. И. О.)

№ 0018067